

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE LA DMLA : LA VASCULOPATHIE POLYPOÏDALE CHOROÏDIENNE VPC

Par :

Docteur Mayer Srour



DURÉE :

1 heure

LANGUE(S) :

Français

PRÉ-REQUIS :

Professionnel de santé

OBJECTIFS :

- Connaître les différents types de vasculopathies polypoïdales choroïdiennes
- Diagnostiquer les vasculopathies polypoïdales choroïdiennes
- Adapter la thérapeutique

DESCRIPTION :

Si la vasculopathie polypoïdale choroïdienne est le plus souvent idiopathique, elle peut également être secondaire à une DMLA exsudative. Il est donc important de reconnaître une VPC et de la différencier d'une DMLA exsudative pour adapter au mieux la prise en charge de son patient.

CHAPITRES :

Test initial

Introduction

1. Étiologies de la VPC
2. Les examens nécessaires au diagnostic
3. Classification de la VPC
4. Spectre des traitements
5. Cas cliniques

Test final

ORGANISME DE FORMATION

OPHTANEO Académie
170 avenue du Pastré
Aubagne, 13400
SIRET: 83894147400010
Code APE : 8559A
N°Activité : 93131712713
N°TVA : FR63838941474
N° ODPC: 8844

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

La formation non présentielle permet au professionnel de santé de se former quand il le souhaite et où il le souhaite. Les interventions vidéo des orateurs, les illustrations, les animations ainsi que les quizz permettent un format non présentielle.

DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

Pré-test d'évaluation des connaissances
Post-test d'évaluation de la progression