

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DES NÉOVASSEUX CHOROÏDIENS : TOUT N'EST PAS UNE DMLA

Professeur
Stéphanie Baillif



Docteur
Célia Maschi



DURÉE :

2 heures

LANGUE(S) :

Français

PRÉ-REQUIS :

Professionnel de santé

DESCRIPTION :

Il est essentiel de différencier une DMLA exsudative des autres causes possibles d'exsudation ou de néovascularisation.

La prise en charge est différente selon l'origine de l'exsudation. Nous allons voir comment identifier un nævus exsudatif ou compliqué d'une néovascularisation choroïdienne, un hémangiome ou bien une PEHCR (Peripheral Exsudative Hemorragic choriorétinopathy) pour adapter la prise en charge.

De la même façon la prise en charge d'un néovaisseau choroïdien du myope fort, inflammatoire ou idiopathique du sujet jeune, est différente de celle de la DMLA exsudative.

Dans cette formation nous verrons donc comment identifier les signes cliniques de ces pathologies ainsi que la conduite à tenir face à ces lésions.

OBJECTIFS :

- ✓ Identifier un nævus ou un hémangiome choroïdien avec une échographie avant toute injection intravitréenne IVT
- ✓ Ne pas réaliser d'IVT d'anti-VEGF sur un nævus compliqué de NVC sans concertation pluridisciplinaire
- ✓ Différencier un NVC de la DMLA d'un NVC compliquant une myopie forte
- ✓ Savoir que le NVC inflammatoire est une complication tardive de la pathologie nécessitant une surveillance au long cours
- ✓ Rappeler que la plupart des NVC compliquant une myopie forte ou les NVC idiopathiques du sujet jeune, sont des NVC de type 2 contrairement à une DMLA

CHAPITRES :

- I. Il y a une exsudation mais ce n'est pas une DMLA
 1. Nævi atypiques
 2. Complication d'un nævus non suspect
 3. Hémangiomes choroïdiens circonscrits
 4. Choriorétinopathie exsudative et hémorragique périphérique : une DMLA périphérique ?
 5. Cas cliniques

DURÉE :

2 heures

LANGUE(S) :

Français

PRÉ-REQUIS :

Professionnel de santé

II. Il y a un néovaisseau mais ce n'est pas une DMLA

1. Néovaisseau choroïdien du myope fort
2. Néovaisseau choroïdien idiopathique du sujet jeune
3. Néovaisseau choroïdien inflammatoire
4. Cas cliniques

ORGANISME DE FORMATION

OPHTANEO Académie
170 avenue du Pastré
Aubagne, 13400
SIRET: 83894147400010
Code APE : 8559A
N°Activité : 93131712713
N°TVA : FR63838941474
N° ODPC: 8844

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

La formation non présentielle permet au professionnel de santé de se former quand il le souhaite et où il le souhaite.
Les interventions vidéo des orateurs, les illustrations, les animations ainsi que les quizz permettent un format non présentiel.

DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

Pré-test d'évaluation des connaissances
Post-test d'évaluation de la progression