

IL Y A UN NÉOVAISSEAU CHOROÏDIEN MAIS CE N'EST PAS UNE DMLA

Par :

Professeur Stéphanie Baillif



DURÉE :

1 heure

LANGUE(S) :

Français

PRÉ-REQUIS :

Professionnel de santé

FORMATION VALIDANTE :

DPC

N° DPC :

88442200024

OBJECTIFS :

- Différencier un NVC de la DMLA d'un NVC compliquant une myopie forte
- Savoir que le NVC inflammatoire est une complication tardive de la pathologie nécessitant une surveillance au long cours
- Prendre en charge des NVC du sujet jeune
- Rappeler que la plupart des NVC compliquant une myopie forte ou les NVC idiopathiques du sujet jeune, sont des NVC de type 2 contrairement à une DMLA

DESCRIPTION :

Il est essentiel de différencier une DMLA exsudative d'un néovaisseau choroïdien NVC du myope fort, inflammatoire ou idiopathique du sujet jeune. En effet, la prise en charge de ces patients est différente de celle de la DMLA exsudative.

Dans cette formation nous verrons donc comment identifier les signes cliniques de ce type de NVC ainsi que la conduite à tenir face à ces lésions.

CHAPITRES :

Test initial

Introduction

1. Néovaisseau choroïdien du myope fort
2. Néovaisseau choroïdien idiopathique du sujet jeune
3. Néovaisseau choroïdien inflammatoire
4. Cas cliniques

Test final

ORGANISME DE FORMATION

OPHTANEO Académie

170 avenue du Pastré

Aubagne, 13400

SIRET: 83894147400010

Code APE : 8559A

N°Activité : 93131712713

N°TVA : FR63838941474

N° ODPC: 8844

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

La formation non présentielle permet au professionnel de santé de se former quand il le souhaite et où il le souhaite.

Les interventions vidéo des orateurs, les illustrations, les animations ainsi que les quizz permettent un format non présentiel.

DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

Pré-test d'évaluation des connaissances

Post-test d'évaluation de la progression